


ADIMAC[®]
Vending Machines Italy



Catalogo | Catalogue

ADIMAC[®]
Vending Machines Italy



La nostra storia | Our history

ADIMAC nasce nel 1988, fin da subito si contraddistingue per affidabilità e flessibilità, caratteristiche rimaste invariate fino ai giorni nostri.

Nel 1994 il primo ampliamento aziendale che permette in poco tempo di accrescere la serie iniziale di distributori automatici, a partire dal perfezionamento del primo Mini Mart, con la produzione odierna di modelli più evoluti.

Da allora la rosa di distributori è notevolmente aumentata e oggi l'azienda vanta una presenza considerevole nel mercato globale del Vending con rivenditori ufficiali in numerosi paesi e un range di prodotti che va dai distributori automatici di bevande calde e caffè, ai distributori a spirali di snack, panini, lattine e bottiglie, ai negozi automatici.

Dopo 33 anni di passione e lavoro, ci concediamo una nuova immagine, un logo più fresco e grafiche rinnovate su tutta la gamma dei nostri distributori.

ADIMAC was founded in 1988 and immediately stood out for its reliability and flexibility, characteristics that have remained unchanged to this day.

In 1994 the first company expansion that allows in a short time to increase the initial series of vending machines, starting with the improvement of the first Mini Mart, with today's production of more advanced models.

Since then, the number of vending machines has increased considerably and today the company boasts a considerable presence in the global Vending market with official dealers in numerous countries and a range of products ranging from automatic hot drink and coffee vending machines to spiral vending machines. snacks, sandwiches, cans and bottles, to the automatic shops.vending machines.

After 33 years of passion and hard work, now we grant ourselves a new look, a cooler logo and renewed graphics on our complete products range.

Da più di 33 anni progettiamo e produciamo distributori automatici che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del Vending.

La pluriennale esperienza ci ha permesso di raggiungere un livello tecnologico tale da permettere la realizzazione di prodotti caratterizzati da uno standard qualitativo molto elevato, nonché di un raffinato design.

Le peculiarità costruttive, unite all'inconfondibile stile Adimac, rendono i nostri distributori affidabili ed uniche nel loro genere.

I prodotti proposti abbracciano tutto il mondo del vending 24H, dai distributori di bevande calde alle macchine a spirale per la distribuzione di prodotti confezionati.

For over 33 years we have been designing and manufacturing machines that have left an indelible mark in the Vending world.

Many years of experience has allowed us to reach a technological level that allows the creation of products characterized by a very high quality standard, as well as a refined design.

The construction features, combined with the unmistakable Adimac style, make our distributors reliable and unique in their kind.

The proposed products embrace the whole world of 24H vending, from hot drinks dispensers to spiral machines for the distribution of packaged products.



AD4 MASTER

PICCOLA E VERSATILE | SMALL AND VERSATILE



Distributore automatico refrigerato dalle dimensioni super compatte. Ideale per le postazioni con spazi limitati, senza rinunciare a un'ampia offerta di prodotti.

Refrigerated vending machine with super compact size. The ideal solution for small locations, without renouncing a variegated products offer.



TECNOLOGIA | TECHNOLOGY

- ▶ Adatta ad ogni tipo di ubicazione grazie alle sue dimensioni compatte.
Suitable for any type of location thanks to its small size.
- ▶ Caricamento dei prodotti possibile sia anteriormente che posteriormente grazie alla doppia apertura.
The products can be loaded from the front or the rear side, thanks to the double opening.
- ▶ Frigo monoblocco estraibile sia anteriormente che posteriormente, con ventilazione frontale. Ottimo quindi per le installazioni a vetrina o a parete.
The monobloc fridge is removable both from front and rear side, with front ventilation, excellent for window or wall installations.



SELEZIONI: 24 selezioni dirette
SELECTIONS: 24 direct selections

CARATTERISTICHE / FEATURES

Altezza / Height (mm)	1830
Larghezza / Width (mm)	595
Profondità / Depth (mm)	600
Peso / Weight (Kg)	125



ELETTRONICA | ELECTRONIC

- ▶ Distributore in grado di gestire molteplici sistemi di pagamento compatibile con protocolli standard, executive e MDB.
Distributor able to manage multiple payment systems compatible with standard, executive and MDB protocols.
- ▶ Applicativo software Win-Adimac che rende possibile modificare e clonare i set-up macchina.
Machine set-up creation or adjustment thanks to Win-Adimac software.
- ▶ Configurazione della macchina personalizzabile in base alle vostre esigenze.
Machine configuration customizable according to your needs.





AD6

UN GRANDE CLASSICO | A GREAT CLASSIC

Il classico distributore automatico a 36 selezioni refrigerato, adatto ad ogni postazione. Versatile e solido, unisce praticità a robustezza.

The classic refrigerated 36 selections vending machine, perfect for any location. Versatile and solid, it combines usability and robustness.



TECNOLOGIA | TECHNOLOGY

- Dimensioni ideali per essere collocato nelle postazioni di media affluenza.
Ideal size to be placed in medium-sized places.
- Settimo cassetto opzionale aggiungibile anche in fase post-vendita.
Optional seventh drawer that can also be added in the post-sales phase.
- Realizzato in metallo per garantire una maggiore resistenza e durata.
Manufactured in metal to guarantee a great resistance and duration.



ELETTRONICA | ELECTRONIC

- Pieno supporto ai protocolli EXE o MDB per una compatibilità assoluta con i sistemi di pagamento.
Full support for EXE or MDB protocols for absolute compatibility with payment systems.
- Potenza di refrigerazione configurabile su due livelli per sistemi bi-temperatura o +3°C a seconda del prodotto da vendere.
Equipped with a bi-zone refrigerating system allowing to keep a +3°C temperature in lower trays or +3°C temperature in the whole machine.

11	11	11			
15	15	11	15	15	
11	11	11	11	11	11
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6



SELEZIONI: 36 selezioni dirette
SELECTIONS: 36 direct selections

- Configurazione della macchina personalizzabile in base alle vostre esigenze.
Machine configuration customizable according to your needs.



CARATTERISTICHE / FEATURES

Altezza / Height (mm)	1630
Larghezza / Width (mm)	755
Profondità / Depth (mm)	900
Peso / Weight (Kg)	235



AD6 BLINDO

UN GRANDE CLASSICO, BLINDATO | A GREAT CLASSIC, ARMoured



AD6 Blindo si differenzia dalla versione standard per le componenti antivandaliche di serie. Mantiene tutte le caratteristiche della versione base, con l'aggiunta di una serie di accorgimenti per una sicurezza supplementare.

AD6 Blindo version has the same features of the basic version, but also more accessories against vandalism, for a further safety.



BLINDATO | ARMoured

Numerosi accessori per rendere il tuo distributore più sicuro nelle postazioni esterne più soggette a vandalismo:
Many accessories to make your machine even safer in external locations exposed to vandalism acts:

- ▶ policarbonato antisfondamento a protezione della vetrina;
anti-breakage polycarbonate for door protection;
- ▶ inserimento monete antivandalico;
anti-vandalism coin insertion;
- ▶ barre anti piede di porco in acciaio inox;
anti-vandalism stainless steel side bars;
- ▶ pulsante rendiresto motorizzato.
motorised change button.



ULISSE

SPAZIO ALLA FLESSIBILITÀ | SPACE TO FLEXIBILITY



Distributore automatico refrigerato dalle ampie dimensioni, che può essere fornito di ascensore brevettato per l'erogazione dei prodotti fragili.

Refrigerated vending machine with generous size. It can be equipped with the patented lift to dispense fragile products.



TECNOLOGIA | TECHNOLOGY

- ▶ È dotato di 6 cassetti su cui posizionare fino a 48 prodotti diversi. Un settimo cassetto può essere aggiunto per consentire di aumentare la gamma di prodotti.
Is equipped with 6 trays where you can insert up to 48 different products. It's possible to add a 7th tray to increase the products range.
- ▶ Dotato di ascensore brevettato che accompagna i prodotti fino allo sportello di prelievo, in modo da evitare danni da caduta, consentendo la vendita anche di prodotti fragili.
Ulisse can be equipped with a patented lift accompanying the product until the product withdraw area, in order to avoid fall damages and allowing the sale of fragile products.
- ▶ Refrigerato bi-zona, permettendoti di vendere sia gli snack che le bibite fredde, senza però escludere quei prodotti come tramezzini, yogurt e panini, che hanno bisogno di essere conservati a +3°C.
Bi-zone refrigerated, allowing you to sell both snacks and cold drinks, without however excluding those products such as sandwiches, yogurt and sandwiches, which need to be stored at + 3 ° C.

11	11	11	11
11	15	15	15
11	11	11	11
6	6	6	6
6	6	6	6
6	6	6	6



ELETTRONICA | ELECTRONIC

- ▶ Schede elettroniche di controllo robuste e affidabili che supportano i protocolli standard EXE o MDB per una compatibilità assoluta con i più svariati sistemi di pagamento.
Robust and reliable electronic control cards that support standard EXE or MDB protocols for absolute compatibility with the most varied payment systems.



SELEZIONI: 48 selezioni dirette
SELECTIONS: 48 direct selections



BLINDATO | ARMoured

- ▶ Numerosi accessori per rendere il tuo distributore più sicuro nelle postazioni esterne più soggette a vandalismo: vetro antisfondamento, inserimento monete antivandalico e barre anti piede di porco in acciaio inox.
Many accessories to make the machine stronger in dangerous areas: anti-breakage protection for the polycarbonate, anti-vandalism coins insertion, antivandalism stainless steel side bars.



CARATTERISTICHE / FEATURES

Altezza / Height (mm)	1810
Larghezza / Width (mm)	940
Profondità / Depth (mm)	860
Peso / Weight (Kg)	320



TECNOLOGIA | TECHNOLOGY

- Ascensore brevettato che accompagna i prodotti fino allo sportello di prelievo, in modo da evitare danni da caduta.


Patented lift that accompanies the products up to the pick-up door, in order to avoid damage from falling.

- Blocco frigo facilmente estraibile con una semplice operazione a scorrimento.

Easily removable fridge block with a simple sliding operation.

- Divisione in 2 sezioni di prodotti indipendenti con un massimo di 14 cassette e 84 selezioni. Ciò consente una maggiore flessibilità nella disposizione dei prodotti, una più agevole configurazione e una facile procedura di carico prodotti data dalla dimensione dei singoli cassettei.

Division into 2 sections of independent products with up to 14 drawers and 84 selections. This allows greater flexibility in the arrangement of the products, an easier configuration and an easy product loading procedure given the size of the individual drawers.



ELETTRONICA | ELECTRONIC

- Pieno supporto ai protocolli standard, executive e MDB dei vari sistemi di pagamento commerciali.

Full support for the standard, executive and MDB protocols of the various commercial payment systems.



BLINDATO | ARMoured

- Elementi realizzati in acciaio inox che la rendono più robusta, sono inoltre disponibili ulteriori accessori per rendere il distributore più sicuro contro gli atti di vandalismo

Many accessories to make the machine stronger in dangerous areas: anti-breakage protection for the glass, anti-vandalism coins insertion, antivandalism stainless steel side bars.



AD12

IL MASSIMO DELLA SCELTA | THE MAXIMUM OF THE CHOICE

Distributore automatico refrigerato di grande capienza studiato per postazioni molto frequentate. Grazie ai cassettei sdoppiati e sfalsabili in altezza, non dovrai rinunciare alla qualità, ma potrai farlo in massima sicurezza.

Refrigerated vending machine with large capacity, ideal for popular locations. The trays have been doubled and can be adjusted in height, in this way you don't have to renounce to the quality, but without any risk.



SELEZIONI: 72 selezioni dirette
SELECTIONS: 72 direct selections

CARATTERISTICHE / FEATURES

Altezza / Height (mm)	1820
Larghezza / Width (mm)	1360
Profondità / Depth (mm)	880
Peso / Weight (Kg)	506

STELLA

ESPRESSO



La scelta ottimale per la vostra pausa caffè. Design compatto e curato nei minimi dettagli che si adatta a ogni ambiente lavorativo. Il display touchscreen da 7 pollici dona un tocco di eleganza alle linee semplici e definite del corpo macchina.

Stella is the best choice for your coffee break. The design, compact and made with attention to the smallest details, is perfect for any work environment. The 7" screen adds a taste of elegance to the simple and clear lines of the machine.



DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

- Touchscreen da 7" / 7" Touchscreen
- 1 Campana caffè in grani (1.2 Kg) / 1 Coffee beans container (1.2 Kg)
- Gruppo caffè da 8 gr (12 gr optional) / 8 gr coffee group (12 gr optional)
- 3 Contenitori solubili (2.5 L ciascuno) / 3 Soluble containers (2.5 L each)
- Disponibile in diverse colorazioni / Available in different colours



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Altezza / Height (mm)	880
Larghezza / Width (mm)	425
Profondità / Depth (mm)	520
Peso / Weight (Kg)	41
Alimentazione elettrica / Power supply	230 Vac / 50 Hz
Potenza massima assorbita / Max power consumption	1500 W





KARMA

SOLUBILE | INSTANT

Materiali premium e rifiniture di alto livello qualitativo anche sul distributore entry level della gamma Adimac.

Premium materials and high quality finishes also on the entry level distributor of the Adimac range.

KARMA



DOTAZIONI DI SERIE | STANDARD EQUIPMENT

- 6 Pulsanti / 6 Buttons
- 4 Contenitori solubili (2.5 L ciascuno) / 4 Soluble containers (2.5 L each)
- Disponibile in diverse colorazioni / Available in different colours



CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

Altezza / Height (mm)	740
Larghezza / Width (mm)	375
Profondità / Depth (mm)	500
Peso / Weight (Kg)	35
Alimentazione elettrica / Power supply	230 Vac / 50 Hz
Potenza massima assorbita / Max power consumption	1500 W



AD500T

ESPRESSO



Permette di assaporare la vostra pausa caffè in modalità completamente automatica.
Design, linee essenziali e l'utilizzo di un accattivante schermo touch da 21", donano al nuovo distributore un appeal unico e adatto ad ogni ambiente.

Allows you to enjoy your coffee break in fully automatic mode. Design, essential lines and the use of an attractive 21 "touch screen, give the new distributor a unique appeal suitable for any environment.



DOTAZIONI DI SERIE | STANDARD EQUIPMENT

- Touchscreen da 21" / 21" Touchscreen
- 1 Campana caffè in grani (3 Kg) / 1 Coffee beans container (3 Kg)
- Gruppo caffè da 8 gr (12 gr optional) / 8 gr coffee group (12 gr optional)
- 5 Contenitori solubili (4,3 L ciascuno) / 5 soluble containers (4.3 L each)
- Disponibile in diverse colorazioni / Available in different colours



CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

Altezza / Height (mm)	1835
Larghezza / Width (mm)	650
Profondità / Depth (mm)	715
Peso / Weight (Kg)	88
Alimentazione elettrica / Power supply	230 Vac / 50 Hz
Potenza massima assorbita / Max power consumption	1700 W



GRUPPO EROGAZIONE | BREWING GROUP

- caffè in grani / coffee beans
- zucchero / sugar
- latte / milk
- cioccolato / chocolate
- te solubile / soluble tea
- dek solubile / soluble dek
- orzo solubile / soluble barley



- CAPACITÀ: 540 bicchieri
- CAPACITY: 540 cups






Il classico dei distributori, semplice e funzionale che va dritto al sodo per offrire 12 selezioni calde completamente configurabili, in modalità automatica.

The classic of dispensers, simple and functional that goes straight to the point to offer 12 fully configurable hot selections, in automatic mode.



ESPRESSO



- Fino a 5 contenitori solubili. Versione con gruppo caffè espresso con camera da 7 a 14 g.
Up to 5 soluble containers. Espresso version with group 7 - 14 grams.



TECNOLOGIA | TECHNOLOGY

- Caldaia in acciaio da 500 cc.
500 cc stainless steel boiler.
- Palettiera regolabile per palette di lunghezza 90 - 105 - 115 mm.
Adaptable stirrers dispenser for 90-105-115 mm long stirrers.
- Gruppo caffè pre-riscaldato e macinacaffè a lame coniche montati su un unico blocco, completamente estraibile togliendo una sola vite.
Pre-heated coffee group and conical blade coffee grinder mounted on a single block, completely removable by removing a single screw.



ELETTRONICA | ELECTRONIC

- Elettronica di controllo a microprocessore affidabile e robusta.
Reliable and robust microprocessor control electronics.
- Pieno supporto ai protocolli standard, executive e MDB dei vari sistemi di pagamento commerciali.
Full support for the standard, executive and MDB protocols of the various commercial payment systems.
- Software applicativo Win-Adimac che permette di modificare e clonare il set-up macchina.
Machine set-up creation or adjustment thanks to Win-Adimac software.



CAPACITÀ: 540 bicchieri
CAPACITY: 540 cups

CARATTERISTICHE / FEATURES

Altezza / Height (mm)	1690
Larghezza / Width (mm)	510
Profondità / Depth (mm)	625
Peso / Weight (Kg)	93



Adimac – Nuova Inox Srl brand
Via dei Pini, 50 - 36016 Thiene (VI) - Italy
T. +39 0445 361034
info@adimac.it
www.adimac.it



Adimac Vending Machines



Adimac Vending Machines